



ПРОДУКТЫ


Seewald-Chemie GmbH & Co. KG

Продукты для спендера

НАЗВАНИЕ	ПРЕИМУЩЕСТВА	ПРИМЕНЕНИЕ	КОНЦЕНТРАЦИЯ \ ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ
580 Очиститель рук	сдерживает развитие бактерий, увлажняет за счет содержания ланолина, PH-нейтральный	мыло для очистки рук	100% \ 30 сек
581 Жидкое мыло	полезное для кожи с ланолином, сдерживает развитие бактерий, ароматизировано	мягкое мыло для очистки рук	100% \ 30 сек
582 Мыло для рук	полезное для кожи, для частого мытья рук	смесь различных очищающих кожу и щадящих тензидов, с ароматом свежих фруктов	100% \ 30 сек
583 Крем для мытья рук	очень кремообразный при мытье рук	моющий крем для постоянной очистки кожи	100% \ 30 сек

Гигиена шлюзов \ персональная гигиена

918 Зеевалит	сильный стиральный порошок для глубокой очистки волокон, без фосфатов, немного ароматизирован	универсальное моющее средство с активным кислородом	150 – 550 мл \ для каждой стирки
202 Очиститель для машин для чистки сапог	сильнощелочной, дезинфицирующий, не пенится	очищающий концентрат для машины для чистки сапог	1-2% \ до высыхания
412 Очиститель фартуков, цепей и перчаток	сильнощелочной, дезинфицирующий, не пенится, пригоден для алюминия	очищающий концентрат для фартуков, защит и рабочих поверхностей	0,5-5% \ 5 мин. – 8 ч.
113 Очиститель для рук	сдерживает развитие бактерий, более жирное за счет ланолина, нейтральный уровень PH	мыло для очистки рук	100% \ 30 сек
117 Жидкое мыло	полезное для кожи с ланолином. Сдерживает развитие бактерий, ароматизировано	мягкое мыло для очистки рук	100% \ 30 сек
400-401 Зеевасепт	разрешенное DGHM-VAN, допущено для хирургической и гигиенической дезинфекции рук	средство для дезинфекции рук содержащее алкоголь	100% \ до высыхания
2153 Стериповер	сенсорное управление, устанавливаемый объем	спендер для бесконтактной	





ПРОДУКТЫ


Seewald-Chemie GmbH & Co. KG

	дозы распыления, работа от аккумулятора или розетки	дезинфекции рук	
2156 Певалинд	немного увлажняющий, проверенный дерматологами	лосьон для втирания в кожу	
Средства дезинфекции \ очистки			
186 Антисепт А	без остатка и полоскания, готов к применению, причислен к DVG	быстро дезинфицирующее средство для всех стойких к алкоголю материалов	100 % \ до высыхания
200 Антисепт 10	нейтральное дезинфицирующее средство с широким спектром действия, слабо пенящийся, очищающее действие при ручном применении, причислен к DVG	концентрированное дезинфицирующее средство для всех влагостойких поверхностей	2% \ 30 мин
204 Зеевасепт 100	обеззараживающий, противогрибковый дезактиватор вирусов, предназначен для систем распыления, причислен к DVG для области применения содержания животных	концентрированное дезинфицирующее средство для содержания животных	1-6 % \ 60-120 мин
210 стерильный жидкий	прекрасное дезинфицирующее влияние благодаря высокому содержанию активного хлора, отбеливающий, щелочной свободный от пены, причислен к DVG	концентрированное дезинфицирующее средство с активным хлором	1-2,5 % \ 30-60 мин
164 Дезинфицирующий жидкий очиститель	Обесцвечивающее действие, дезинфицирует, причислен к DVG	Дезинфицирующее пенное моющее средство с активным хлором	2-4 % \ 30-60 мин
227 Радиант пенный жидкий	сильно растворяющий белки и жиры, высоко щелочной, обесцвечивающее действие, дезинфицирует, причислен к DVG	сильное дезинфицирующее пенное моющее средство с активным хлором	2-5 % \ 30-60 мин
207 Зеевацид	для устранения минеральных отложений, осадка от протеина и кальциевого мыла на металлических и керамических поверхностях, подходит для алюминиевых	дезинфицирующее пенное моющее средство чистит все устойчивые к кислотам поверхности	2-5 % \ 30-60 мин





ПРОДУКТЫ Seewald-Chemie GmbH & Co. KG			
	поверхностях, дезинфицирует, причислен к DVG		
402 Seewaclean	слабо щелочной, свободный от хлора, свободный от красителей и ароматизаторов, дезинфицирующий, причислен к DVG	дезинфицирующий очиститель для всех моющихся поверхностей и для гигиенической очистки прибора для изготовления сливок и льда	1-5 % \ 30-60 мин
Магазины \ область продаж			
605 Стеклоочиститель	дополнительное очищающее действие за счет алкоголя и нашатыря для блеска без разводов, готов к применению, ароматизирован	стеклоочиститель для всех стеклянных и зеркальных поверхностей	100%
118 Очиститель прилавков	концентрат, антистатический, подходит для всего остекления, искусственных материалов и керамических поверхностей, быстро сохнет	очиститель для холодильных и открытых прилавков	0,5-1%
450 Гастрочиститель высококачественной стали	готов к применению, очищает загрязнения и известковый налет, с микрополирующими частицами, придает блеск	дисперсионный очиститель для высококачественной стали и стеклокерамики на варочных поверхностях	100%
770 Очиститель ртути	грязедробилка, применима для масел, жировых загрязнений, отложений сажи и никотина, применима в машинах, для искусственных материалов, алюминия и темных металлов	сильно очищающий концентрат	1-10% \ 1-2мин
455 Жидкий очиститель Gastro	концентрат, устраняет известковый налет и мыльный осадок, оберегает материал за счет лимонной кислоты, пригоден для высококачественной стали	очиститель для всех устойчивых к кислоте поверхностей	5-100% \ 2 мин
474 Жидкий очиститель труб Gastro	высококонцентрированный, сильнощелочной, для устранения засорения в оттоках и трубопроводе, устраняет органический осадок и волосы	концентрат для очистки труб и оттоков	100%






ПРОДУКТЫ Seewald-Chemie GmbH & Co. KG			
194 Очиститель разделочных досок	устраняет устойчивые отложения из выемок на разделочных досках, сильно отбеливает, дезинфицирует активным хлором	фундаментальный очиститель для разделочных досок из искусственных материалов	2-10% \ 5 мин \ 8 ч
162 Супер порошок для устранения белка и жира	устраняет белок и жир, универсальное применение, при растворении не пенится, сдерживает развитие бактерий при помощи активного хлора, пригоден для алюминия	универсальный очиститель для всей сферы пищевой переработки	1-5% \ 15 мин \ дольше по необходимости
Очистка объектов			
457 Очиститель стекла	содержит алкоголь для блеска без разводов, готов к применению, немного ароматизирован	очиститель для всего остекления и зеркальных поверхностей	100%
471 Очиститель для искусственных материалов Gastro	для очистки жировых и атмосферных загрязнений, готов к применению, антистатический, защищает от повторных загрязнений	специальный очиститель для искусственных поверхностей	100%
192 Очиститель для пола	применяется с аппаратами для мойки или для чистки ангаров, с урегулированной пенистостью, приятный запах	очищающий концентрат для всех видов полов	0,5-3%
473 Очиститель мрамора и уход за мрамором	готов к применению, очищает и ухаживает, защищает от повторного загрязнения	эмульсия для очистки и ухода за восприимчивых каменных полов	100%
486 Пена для ковров Gastro	щадящий, дезодорирующий и дезинфицирующий	пенный очиститель для текстильных напольных покрытий \ ковровых настилов	100% \ 2 мин
475 Санитарный очиститель Gastro	концентрат, применим для безупречных хромированных поверхностей, без труда уничтожает известковый осадок, и осадок кальциевого мыла, дезинфицирует, без соляной кислоты, ароматизирован	санитарный очиститель для генеральной и поддерживающей чистки	1-10%
441 Уничтожитель водорослей и мха Gastro	специальный растворимый в воде продукт для прямой борьбы против водорослей и мха	уничтожитель водорослей и мха для всех влагостойких поверхностей и	50-100%





ПРОДУКТЫ Seewald-Chemie GmbH & Co. KG			
		фасадов	
739 Очиститель кондиционеров	готов к применению. Очищает и дезинфицирует	средство для очистки и дезинфекции для установок охлаждающих воздух и комнату	100%
Нейтральные и универсальные очистители			
102 Seewarol	высокое эмульгирующее воздействие, сильно пенится, применим для всех моющихся поверхностей	Нейтральная паста для устранения жиров	10 гр (1 столовая ложка)
245 Unasan	универсальное применение. Хорошее эмульгирующее воздействие на жиры, нейтральный уровень PH, полезен для кожи, увлажняющий за счет ланолина, изготовлен при использовании натуральных, вновь вырастающих продуктов, с ароматом папайи	универсальный пастообразный очиститель	5-10гр (1\2-1 столовая ложка)
104 Моющее средство и средство для очистки	нейтральное, экономичное, не раздражающее кожу благодаря добавлению увлажняющих веществ, с запахом цитрусов	средство для мытья рук	0,1-0,5 %
112 Моющее средство и средство для очистки	нейтральное, очень экономичное, не раздражающее кожу благодаря добавлению увлажняющих веществ, без красителей и ароматизаторов	средство для мытья рук	0,1-0,5 %
123 Нейтральный растворитель жира	концентрированный, усиленные свойства по растворению жира, свободен от фосфатов	нейтральный растворитель жира для всех моющихся материалов	0,1-0,2 %
449 Очиститель GASTRO BLITZ	без труда устраняет копоть, никотин и липкие отложения жира, так же многосторонне используется в цеховой области	быстродействующий концентрат для искусственных материалов, металлических и керамических поверхностей	0,1 % / 1-2 мин.
703 CI TRUS MEISTER	безвреден для материалов и окружающей среды, без фосфатов, обладает сильными очищающими свойствами с запахом	универсальный очиститель	0,2-0,4 % / 5 мин.





ПРОДУКТЫ

Seewald-Chemie GmbH & Co. KG

	цитрусовых		
706 Универсальный очиститель с нашатырём	очищает без разводов, пригоден для алюминия, без ароматизаторов	универсальный очиститель	0,2-0,5 % / 5 мин.
Специальные продукты для моечных установок			
404 Уничтожитель жира	сильнощелочной, не пенящийся, дезинфицирует с помощью активного хлора	специальный очищающий концентрат для безразборной мойки и дезинфекции оборудования и применения в баках моечных установок	1-3 % / зависит от оборудования
405 Устранитель жира кислотный FL.	сильнощелочной, не пенящийся, не содержит соляной кислоты и серы	кислотный специальный очищающий концентрат для освобождения резервуаров, трубопроводов от накопеобразующих солей кальция, а так же применение в баках и бутылках моечных установок	0,3-2 % / зависит от оборудования
410 Очиститель барабана стиральной машины	растворитель жира и накипи, не содержит соляной кислоты и серы, ограниченное вспенивание	кислотный специальный очищающий концентрат для барабана стиральной машины	0,3-10 % / зависит от оборудования
411 Высоко-щелочной очиститель для безразборной мойки и дезинфекции оборудования	высоко-щелочной, не пенится, применим так же при высокой жёсткости воды, сильный растворитель жира, температуростойкий	концентрат для очистки фритюрных устройств и устройств для жарки, нагревателей, сепараторов, отстойников и трубопроводов	1-100 % / 10-60 мин.
610 SMR свободный от хлора	не содержит хлора и фосфата, защищает декор и предотвращает образование ржавчины	щадящий очищающий концентрат для промышленных стиральных машин	2-5 г\л / зависит от оборудования
611 Жидкий очиститель для посудомоечных машин	применим для алюминия, щадящий для декора, применим при высокой жёсткости воды	очищающий концентрат для посудомоечных машин	2-4 г\л / зависит от оборудования
613 Жидкий очиститель для посудомоечных машин	дезинфицирует с помощью активного хлора, предупреждает отложение извести, не пенится,	очень сильный очищающий концентрат для промышленных	3-5 г\л / зависит от оборудования





ПРОДУКТЫ

Seewald-Chemie GmbH & Co. KG

	растворяет жиры и белки	посудомоечных машин	
617 Очиститель для промышленных посудомоечных машин с дезинфицирующим свойством	дезинфицирует, устраняет все залежалые остатки пищи, а так же изменение цвета от чая и кофе	высокоэффективный очиститель для посудомоечных машин	2-4 г\л / зависит от оборудования
116 Моющее средство для очистки машин, порошкообразный	растворяет осадок от чая и кофе, без едкой щёлочи, не пенится, так же для высокой жесткости, дезинфицирует с помощью активного хлора	порошковой очиститель для промышленных посудомоечных машин	20 г (2 столовых ложки) / зависит от оборудования
464 GS PULVER FORTE	быстро устраняет осадок от крахмала, чая и кофе, не пенится, щадящий для декора, дезинфицирует с помощью активного хлора	порошок для очистки посуды для гастрономических посудомоечных машин	20-30 г (2-3 столовых ложки) / зависит от оборудования
761 KLARSPÜLER (Прозрачный очиститель)	слабокислотный, быстросохнущий для глянцевых моек	прозрачный очиститель для посудомоечных машин	0,05-0,2 % / зависит от оборудования
764 Нейтральный прозрачный очиститель для посудомоечных машин	универсально применяемая сушка для придания блеска с сильным сетевым действием, защищает от образования ржавчины	нейтральный прозрачный очиститель для посудомоечных машин	0,05-0,1 % / 10-60 мин.
766 Очиститель для блеска	слабокислотный придающий блеск, особенно рекомендовано для пищевых крышек и поддонов из искусственных материалов	сушка для придания блеска для посудомоечных машин	0,05-0,2 % / зависит от оборудования
103 Пеногаситель BT	разрушает пену, быстрое действие, применим для всех пенообразующих процессов мойки, действует при температурном диапазоне от 40 °C до 80°C	пеногаситель для водных растворов	0.05-0,1 % / зависит от оборудования
820 Средство для удаления извести Порошкообразное	сильный растворитель извести, пригоден для кислотостойких материалов	порошок для удаления извести для нагревательных спиралей, котлов, подогревателей, устройств горячей воды а так же для всех кислотостойких поверхностей	5-100 % / 1-2 мин. /зависит от поверхности
822 Средство для удаления извести	сильный растворитель извести, устраняет пятна ржавчины на всех кислотостойких материалах, не содержит	жидкий продукт для устранения извести	5-100 % / 1-2 мин. /зависит от поверхности





ПРОДУКТЫ

Seewald-Chemie GmbH & Co. KG

	соляной кислоты и серы, не пенится, с защитными ингибиторами		
Коптильные камеры / духовки + гриль			
125 Жидкий устранилитель копоти Пенный очиститель	высококонцентрированный, растворяет без труда нагар от смолы и копоти, жировую и белковую корки, сильно пенится	высокощелочной пенный очиститель для коптильных камер, варочных, пекарных, обжарочных и фритюрных установок	1-5 % / 10-30 мин.
126 Жидкий устранилитель копоти Супер – концентрат	слабопенящийся, применим так же при высокой жёсткости воды	высокощелочной очищающий концентрат для коптильной камеры, варочных, пекарных, обжарочных и фритюрных установок	1-5 % / 10-30 мин.
128 Порошкообразный устранилитель копоти	высококонцентрированный, поверхностно активный, самостоятельно очищает, слабопенящийся	порошковый очиститель для коптильных камер, варочных, пекарных, обжарочных и фритюрных установок	1-5 % / 15-40 мин.
127 Блестящий вертель	ограниченно пенящийся, высококонцентрированный, пригоден для алюминия	порошкообразный специальный очиститель для блестящих вертелей	0,5-3 % / 10 мин. – 8 часов
700 Жидкий очиститель духовок	концентрированный, слабо пенящийся, самостоятельно очищает	высокощелочной очищающий концентрат для устранения корок от жарки и печенья	2-100 % / 5-10 мин.
460 Gastro Очиститель грилей и печей с горячим воздухом (Конвектомат)	готов к применению, слабо пенящийся, можно разбавлять для небольших загрязнений, с защитой от коррозии	специальный очиститель для устранения сильно въевшихся загрязнений и нагар жира	5-10 % / 5 мин.
707 Очиститель для печей с горячим воздухом (Конвектомат)	Слабо пенящийся, свободный от фосфатов, интенсивно растворяет корки от жарки, печенья и гриля	концентрат созданный специально для самоочищающихся систем, так же методом погружной ванны	10-100 % / 5-20 мин.
701 Очиститель AR 15 для противней	пригоден для алюминия, устраняет сильные загрязнения и корки, пригоревшие слои	концентрированный сильный очиститель специально для противней	1-100 % / зависит от оборудования





ПРОДУКТЫ

Seewald-Chemie GmbH & Co. KG

Специальные очистители и продукты для защиты

675 AIR DES	готов к применению, дезинфицирующее действие против бактерий и плесени, распыляющийся	дезинфицирующее средство для стерилизации воздуха в комнате	100 % / зависит от оборудования
121 Очиститель стейкеров	самостоятельно растворяет присохший белковый осадок и жиры на недоступных частях стейкера ножа и режущих инструментов, антикоррозионный	порошковый очиститель для ручного применения, а так же методом погружной ванны	5 % / 4-8 часов
169 Средство для варки свинины	облегчает устранение щетины, сокращает время варки, легко растворяется	порошкообразная добавка для варочных устройств	0,2 %
763 Рассол EX	концентрат, самостоятельно растворяет отложения извести, солей, рассольные добавки и белки в инжекторах для мокрого посола и тумблерах, не пенится	специальный очиститель для отделений рассола	4-10 % / 2-30 мин
231 Парашек для придания блеска жестяным банкам	устраняет и предотвращает водный и жировой налёт	добавка для внешнего применения для консервных банок	0,2 – 5 %
501 Жидкий растворитель извести	интенсивно растворяет известь, не содержит солей и серной кислоты, с защитой от коррозии	специально для кофеварочной машины и кипятильников	2 – 10 % / 10 мин.
440 Gastro Уход за искусственными материалами	ухаживает и защищает искусственные материалы, сокращает повторное загрязнение, образует матовый блеск, без растворимых веществ	ухаживающая дисперсия для искусственных материалов	100 %
710 Ухаживающее масло для высококачественной стали	ухаживает, полирует и защищает металлические поверхности, пригоден для прямого контакта с продуктами питания, с нейтральным запахом	ухаживающее масло для металлических поверхностей	100 %
Автопарк (транспортные средства, внешняя и внутренняя очистка)			
250 Пена для мытья машин	нейтральный очиститель для транспортных средств, так же для чувствительных лакокрасочных поверхностей, пенится	концентрат для очистки транспортных средств	0,1 – 0,5 % / 10 мин.
834 Diamant Forte	интенсивно растворяет загрязнения, материалосовместимый, свободен от фосфатов	очищающий концентрат для всех видов транспортных средств для внешней	0,2 – 2 % / 5 мин.





ПРОДУКТЫ

Seewald-Chemie GmbH & Co. KG

		очистки	
842 Глянцевый очиститель Brillant Ultra	контролируемое пенообразование, немного влажный, особенно хорошо устраняет атмосферные загрязнения, блестит при высыхании, устойчив к жёсткой воде	высокоэффективный концентрат для внешней очистки транспортных средств	2 – 5 % / 5 мин.
844 Специальный шампунь для грузовых машин	слабощелочной, пенящийся, самоочищающий	сильно очищающий концентрат для грузовиков и тентов	0,1-0,2 % / 5 мин.
311 Очиститель колёсного обода	устраняет тормозную пыль, минеральные и атмосферные загрязнения. Очищает самостоятельно. Без плавиковой кислоты.	сильноконцентрированный очиститель.	0,1 % / 1 мин.
812 PCG Уход за искусственными материалами	придает ветхим искусственным материалам новый блеск, освежает цвет, ухаживает, применим внутри машины снаружи, готовый к применению раствор, устойчив к ультрафиолету.	средство по уходу за искусственными материалами, резиной, винилом и искусственной кожей.	100 %
472 Уход за кожей Gastro	ухаживает, пропитывает, защищает от повторного загрязнения, освежает старую кожу, придает матовый блеск.	эмульсия по уходу за гладкой кожей.	100 %
485 Пятновыводитель для ковров Gastro	самостоятельно очищает жировые загрязнения, полосы от крема для обуви	очиститель пятен для ковров и ковровых покрытий.	100 % / 1-2 мин.



Аппараты для образования пены с резервуаром

20 – 50 – 120 литров – надёжный – испытанный – проверенный TÜV
Исполнение: Высокопрочная сталь, передвижной с нагнетательным шлангом и пенным шлангом



Пенная станция низкого давления – Пенная машина (Schaumhexe)

Пневматическое оборудование – регулируемая подача химикатов – бесперебойный метод работы – Исполнение: Высокопрочная сталь, подходит как для стационарного так и для передвижного применения





Телефон: +7 (727) 389-43-17, телефон, факс: +7 (72771) 4-20-92



Пенный инжектор высокого давления

пригоден для использования в существующих водных сетях высокого давления – регулируемая подача химикатов – высокая производительность пены – надежный метод работы – Исполнение: Высококачественная сталь



Пенная машина Seewald Schaumteufel

мойка пенообразующими средствами и очистка под давлением в одном аппарате, для универсального применения – впечатляющая мощность мойки и пены

Исполнение: Высококачественная сталь, подходит как для передвижного, так и для стационарного использования, укомплектована шлангом для пены, пика, пенный и моечный пистолет




Дозатор с винтовым наконечником для установки на канистру, разнообразное применение, также доступен как **дозатор для бочки**



Смесительный дозатор

Надёжное дозирование на основе принципа Винтури

Исполнение: Высококачественная сталь, фиксатор кнопки давления и вентиля мембраны, режимы: от двойного до четырёхкратного дозирования



Дозирующие насосы для промышленных моечных

Насос со сжимаемыми рукавами для дозирования жидких очистителей и мытья в машинах, для мытья стёкол, монтируется как сверху, так и снизу – применяется в закрытых моечных установках и моечных установках с резервуаром



Система подачи вещества мелкими дозами

- Насос Seewarol
- спускной кран для больших и маленьких канистр
- дозирующий насос для больших и маленьких канистр
- диспенсер для евро-бочек
- нагнетательный насос распылитель
- насос для бочки (искусственные материалы)
- дозатор для мыла и дезинфекции
- бесконтактный аппарат для дезинфекции рук
- пульверизатор для 1 литровых бочек (вручную и электроподача)

